

MÂCON

In rood en wit...


Commanderij Molenberg


18 september 2014



GEOGRAFIE

- Ten Z. van Côte Chalonnaise
- Tussen Mâcon en Tournus
- O. begrensd door Saône, W. door Grosne
- Tot Beaujolais
- 50 km van N. naar Z.
- Overgangsstreek tussen N. en Z.





Communes de la Côte Chalonnaise et du Mâconnais:


- St-Gengoux-le-National
- Burnand
- Curtil-sous-Burnand
- St-Ythaire
- Signy-le-Chatel
- Bonnay
- Salornay-sur-Guye
- Massy
- La Vineuse
- Donzy-le-National
- Château
- CLUNY
- Jalogny
- St-Gengoux-le-National
- Montceau-Ragny
- Nanton
- Bresse-sur-Grosne
- Etrigny
- Jugy
- Boyer
- Vers
- Champagny-Sous-Uxelles
- La-Chapelle-sous-Brancion
- Mancey
- Royer
- Ozenay
- Plottes
- Le Villars
- Lacrost
- Préty
- Chapaize
- Martailly-les-Brancion
- Chissey-les-Mâcon
- Bray
- Cortambert
- Blânot
- Lugny
- Burgy
- Montbellet
- Bissy-la-Mâconnaise
- St-Gengoux-de-Scissé
- VIRÉ
- Péronne
- Fleurville
- St-Albain
- CLUSSÉ
- Azé
- St-Maurice-de-Satonnay
- Berzé-le-Chatel
- Igé
- Laizé
- Charbonnières
- La Salle
- Senozan
- St-Martin-Belle-Roche
- Berzé-la-Ville
- Verzé
- Charbonnières
- La Roche-Vineuse
- Hurigny
- Chevagny-les-Chevrières
- PRISSÉ
- Charnay
- VERGISSON
- DAVAYE
- SOLUTRÉ-POUILLY
- FUISSÉ
- LOCHÉ
- CHASSELAS
- LEYNES
- VINZELLES
- CHARENTRE
- CHÂNES
- ST VÉRAND
- St-Amour-Bellevue
- Crèches-sur-Saône





GESCHIEDENIS

- Reeds wijnbouw in ME
- Monikken van Cluny
- ME: rijke dichtbevolkte landbouwstreek (talrijke romaanse kerkjes)
- 19e E: phylloxera
- Begin 20e E: meeldauw
- AOC: 1937



KLIMAAT

- Semi-continentaal
- Invloed Rhônevallei:
 - warmer
 - minder nachtvorst voorjaar
 - minder neerslag
- Vaak onweders en hagel

Hagelschade



En de oorzaak...



LANDSCHAP

- Heuvels vooral in N en midden
- Rotsformaties in Z
- Rots van Solutré en Vergisson



Wat nog?

- Landbouwstreek: andere gewassen
- Veeteelt: Charollais rund




BODEM

- 2 types:
 - kalk/mergel (chardonnay)
 - graniet/zand/klei (gamay)
- Oriëntatie wijngaarden divers
- Vaak O/ZO ~ Cote d'Or
- Beste wijnen op hellingen westelijke heuvelrug
- Drainage !

WIJNBOUW

- Wit: 88 %
- Rood: 12 %
- Veel coöperatives: goede kwaliteit
- Stilaan meer onafhankelijke wijnbouwers
- Geen premier cru's
- Snoei:
 - N: taille Guyot
 - Z: taille à queue (lokaal): acrotonie – bescherming vorst

Taille Guyot



Taille à Queue



RASSEN

- Wit: chardonnay
- Rood:
 - gamay noir à jus blanc
 - pinot noir (minder)
- Vooral streek van chardonnay
- Pinot noir: beter in Bourgogne
- Gamay: beter in Beaujolais

WELKE TYPES ?

- Stille wijnen:
 - wit
 - rood
 - rosé
- Mousserende wijnen: Cremant de Bourgogne
- VDN (botrytis cinerea)

APPELLATIES

- Regionaal:
 - Mâcon (381 ha) R/W/r > 10 %
 - Mâcon-villages (1335 ha) W > 10,5 %
 - Mâc.+ gemeentenaam (2010 ha) R/W/r > 11%
- Gemeentelijk (+ naam climat):
 - Pouilly-Fuissé W
 - Pouilly-Loché W
 - Pouilly-Vinzelles W
 - Viré-Clessé W
 - Saint-Véran W



Pouilly-Fuissé (+ “climat”)

- Aanplant 757 ha
- Rendement 60 hl/ha
- Bodem: kalk
- Wijngaarden op diverse oriëntaties
- Rijke, elegante, krachtige wijnen
- Kunnen verouderen

Pouilly-Loché (+”climat”)

- Aanplant: 30 ha
- Rendement: 60 hl/ha
- Bodem divers: klei en kalk
- Veel diversiteit in wijnen
- Krachtig, mineraliteit

Pouilly-Vinzelles (+”climat”)

- Aanplant: 50 ha
- “vinicella” = kleine wijngaard
- Rendement: 60 hl/ha
- Bodem en wijnen = Pouilly-Loché

Saint-Véran (+”climat”)

- Bisschop Cavaillon (VIe eeuw)
- Aanplant: 700 ha in 8 gemeentes
- Rendement: 62 hl/ha
- Vrij steile hellingen – 200 tot 450 m
- Bodem: mergel en zachte kalk
- Fijne wijnen – kunnen goed verouderen

Viré-Clessé (+”climat”)

- “viriacó” = wijnbouw (ME)
- Aanplant: 400 ha
- Rendement: 64 hl/ha
- Hellingen N Z – 200 tot 440 m
- Bodem: mergel en kalk
- Soepele wijnen, finesse, kunnen verouderen
- Beperkt late oogst met botrytis cinerea: raisins “levoutrés”